



SKLADBY KONSTRUKCÍ :

KONSTRUKCE K5 - CHODNÍK
- STANOVIŠTĚ TRÍDĚNÉHO ODPADU
KRYT DLAŽBA POVRCH STANDARD, BARVA PŘÍRODNÍ

KATALOGOVÝ LIST D2-D-1-CH-PIII

BETONOVÁ DLAŽBA	DL	ČSN 736131	60 mm
LOŽNÍ VRSTVA (DK 4/8)	L	ČSN 736131	30 mm
ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ (E _{def,2} =50 MPa)			
ŠTĚRKODRŤ 0/32	ŠD ₈	ČSN 736126-1	min. 150 mm
ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ (E _{def,2} =30 MPa)			
CELKEM			240 mm

HL. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	<div>PK Adamec, s.r.o.</div> <div>KOMENSKÉHO 42/1</div> <div>561 51 LETOHRAD</div> <div>IČO: 274 82 456</div>	
ING. JIŘÍ ADAMEC	TOMÁŠ NEJMAN					
MÍSTO STAVBY: MISTROVICE						
INVESTOR: OBEC MISTROVICE, MISTROVICE 138, 561 64 JABLONNÉ NAD ORLICÍ					FORMÁT	2 x A4
STAVBA: MISTROVICE "NAD SUTICÍ" LOKALITA RODINNÝCH DOMŮ SO 101 : KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY SO 801 : SADOVÉ ÚPRAVY					DATUM	09/2020
					ÚČEL	PDPS
					ČÍSLO ZAKÁZKY	PK-19-4001
					ARCH. ČÍSLO	
OBSAH VÝKRESU: SO 101 : KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - CHODNÍK CH2					MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:
					1 : 50	C.1.2.11